



**ISEKI**

PROPONE SOLUZIONI

# RASAERBA PROFESSIONALI





# ISEKI



Iseki costruisce macchine per la manutenzione del verde e macchine per la mietitura del riso da oltre 80 anni. E' una azienda leader nella progettazione e produzione di rasaerba professionali e trattori dai compatti alla gamma di media potenza.

Alte prestazioni, assoluta affidabilità ed eccellenza nel comfort per l'operatore, fanno di ISEKI la migliore scelta per professionisti e per gli utilizzatori privati più esigenti.

I rasaerba professionali Iseki si guadagnano il loro prestigio durante tutto l'anno dalla manutenzione dei parchi, dei campi sportivi e dei giardini più esclusivi, nelle comunità e negli spazi pubblici.

Come azienda leader nei trattori compatti e nei rasaerba professionali, ISEKI produce una gamma assolutamente moderna di macchine che sono intuitive all'utilizzo, efficienti nei costi operativi ed incredibilmente versatili.



# SXG 216



Il rasaerba professionale Iseki SXG216 permette il taglio e la raccolta durante tutto l'anno e in ogni condizione atmosferica, per un giardino privato o per manutentori professionisti. La combinazione di un design compatto, una manovrabilità eccezionale, una efficienza, economicità e facilità di utilizzo, fanno del SXG216 una soluzione imbattibile.

## CATRATTERISTICHE

- Selettore di altezza di taglio
- Raccolta senza turbina
- Cesto di raccolta da 320 ltr
- Taglio e raccolta sul bagnato, come nessun altro
- Facile manutenzione
- Scarico servo-assistito
- Cesto raccolta facilmente rimovibile



SXG326

SXG323

SXG216

	SXG216	SXG323	SXG326
<b>Potenza</b>	10kW (13.5hp) a 2800rpm	14kW (19hp) a 2600rpm	15.4kW (21hp) a 2600rpm
<b>Trasmissione</b>	Hydrost. doppio pedale	Hydrost. doppio pedale	Hydrost. doppio pedale
<b>Misura piatto rasaerba</b>	1.01m (40")	1.22m (48")	1.22m (48")/1.37m (54")
<b>Scarico</b>	Raccolta / Posteriore / Mulching	Raccolta / Posteriore	Raccolta / Posteriore / Mulching
<b>Raccolta</b>	Scarico a terra	Scarico a terra o rialzato	Scarico a terra o rialzato



[www.iseki.it](http://www.iseki.it)

# SXG 323



Il modello SXG323 offre potenza, prestazioni e produttività insuperabili. Il piatto di 1.22m (48") con una sovrapposizione maggiorata fra le lame garantisce una qualità di taglio superiore e una maggiore produttività. Il motore diesel da 1123cc fornisce una coppia elevata con una efficienza che si traduce in un sensibile risparmio di combustibile.

## CARATTERISTICHE

- Ampio canale di scarico
- Nuovo design ergonomico con più spazio per l'operatore
- Selettore per l'altezza di taglio
- Cruscotto di stile automobilistico che fornisce informazioni più chiare
- Scarico rialzato e kit di adeguamento per la omologazione stradale



	<b>SXG216</b>	<b>SXG323</b>	<b>SXG326</b>
<b>Potenza</b>	10kW (13.5hp) a 2800rpm	14kW (19hp) a 2600rpm	15.4kW (21hp) a 2600rpm
<b>Trasmissione</b>	Hydrost. doppio pedale	Hydrost. doppio pedale	Hydrost. doppio pedale
<b>Misura piatto rasaerba</b>	1.01m (40")	1.22m (48")	1.22m (48")/1.37m (54")
<b>Scarico</b>	Raccolta / Posteriore / Mulching	Raccolta / Posteriore	Raccolta / Posteriore / Mulching
<b>Raccolta</b>	Scarico a terra	Scarico a terra o rialzato	Scarico a terra o rialzato



# SXG 326



Il rasaerba professionale SXG326 è stato concepito per gli utilizzatori più esigenti. Forte, affidabile e produttivo, l' SXG326 è dotato di una piattaforma più grande per una condizione di lavoro più confortevole. Il piatto da 1.37m (54") con una sovrapposizione maggiorata fra le lame garantisce una qualità di taglio superiore e una maggiore produttività.

## CARATTERISTICHE

- Impressionante la capienza del cesto: 600lt
- Il potente motore da 15.4kw (21hp) è fornito nella versione omologata con kit luci e freno a mano
- Nuovo cruscotto e pannello comandi con selettore dell'altezza di taglio dell'erba.
- Lo scarico rialzato è di serie, lo scarico a terra è disponibile su richiesta

	SXG216	SXG323	SXG326
<b>Potenza</b>	10kW (13.5hp) a 2800rpm	14kW (19hp) a 2600rpm	15.4kW (21hp) a 2600rpm
<b>Trasmissione</b>	Hydrost. doppio pedale	Hydrost. doppio pedale	Hydrost. doppio pedale
<b>Misura piatto rasaerba</b>	1.01m (40")	1.22m (48")	1.22m (48")/1.37m (54")
<b>Scarico</b>	Raccolta / Posteriore / Mulching	Raccolta / Posteriore	Raccolta / Posteriore / Mulching
<b>Raccolta</b>	Scarico a terra	Scarico a terra o rialzato	Scarico a terra o rialzato



[www.iseki.it](http://www.iseki.it)

# TXG 237



## CARATTERISTICHE

Il modello TXG237 può essere fornito con un piatto rasaerba ventrale (opzionale) mantenendo tutti i vantaggi di un piccolo trattore compatto. Potente e robusto, il modello Iseki TXG237 offre una piattaforma di facile accesso e un cruscotto di tipo automobilistico. Altamente produttivo, questo trattore è ideale per lo sfalcio di ampie aree erbose e campi sportivi così come per altri impieghi. Con la possibilità di disinserire la trazione integrale e i pedali separati per l'avanzamento e la retromarcia, il TXG237 è veramente facile da usare.

- Abbastanza robusto da montare una pala caricatrice frontale e un retroescavatore, così come altri accessori collegati al 3 punti di Cat. 1.
- Motore diesel potente da 16.41kw (23hp)
- PTO indipendente
- alto da terra
- Piatto facilmente scollegabile

	TXG237
<b>Potenza</b>	16.8kw (23hp)
<b>Trasmissione</b> (Meccanica / Idraulica)	Idrostatica / 2 + 2
<b>PTO</b> (Ventrale / Post. / Front.)	Std / Std / Opz
<b>Attacco a 3 punti</b>	Cat 1
<b>Prese idrauliche</b>	1 Standard
<b>Cabina</b>	Opzionale
<b>Capacità di sollevamento</b>	540kg





# SZ 330



## CARATTERISTICHE

Perfetto per aree ristrette. Il rasaerba zero-turn SZ330 è offerto con la scelta fra due larghezze di taglio di 1.6m (60") o 1.8m (72"). Motorizzato con un motore diesel da 23kw (33hp), il SZ330 non è solo eccezionalmente manovrabile, ma altamente economico ed efficiente. Il comfort dell'operatore e la sua sicurezza è garantita da una piattaforma passante, da un sedile ammortizzato dotato di braccioli, un arco di protezione abbattibile, cinture avvolgibili e freno di parcheggio a pedale.

- Serbatoio combustibile da 36 litri con indicatore di livello
- Velocità di trasferimento di 17 km/h
- Scelta del piatto di taglio da 1.6m (60") o 1.8m (72") per ogni esigenza
- Sterzata a raggio zero – irrinunciabile per operare in spazi ristretti
- Facile accesso al vano motore e manutenzione facilitata

	<b>SZ330</b>
<i>Potenza</i>	23kW (30hp)
<i>Trmissione</i>	Hydr., Zero Turn (a raggio zero)
<i>Larghezza piatto rasaerba</i>	1.52m (60") / 1.60m (63") / 1.8m (72")
<i>Scarico</i>	Laterale / Posteriore / Mulching
<i>Scarico rialzato</i>	Non disponibile
<i>Trazione integrale</i>	Non disponibile



[www.iseki.it](http://www.iseki.it)

# SFH 240



## CARATTERISTICHE

- Scarico rialzato fino a 190 cm e sporgenza di 75 cm
- Motore diesel a 3 cilindri da 16.41 kw (24hp)
- Rumorosità ridotta
- Taglio in ogni condizione perfino con erba alta e bagnata
- Se richiesto, è disponibile anche senza turbina e contenitore.

Il rasaerba professionale Iseki SFH240 è la migliore macchina ad alta produttività. E' molto manovrabile e con il piatto che sporge frontalmente, permette di raggiungere anche le zone più difficili.

La raccolta integrata e le lame contro-rotanti, assicurano il caricamento dell'erba nelle condizioni più difficili.

	<b>SFH240</b>
<b>Potenza</b>	16.1kw (22hp)
<b>Trasmissione</b>	Idrostatico con doppio pedale
<b>Larghezza di taglio</b>	1.22m (48") / 1.37m (54")
<b>Scarico dell'erba</b>	Raccolta / Mulching
<b>Rialzamento dello scarico</b>	opzionale per il modello con turbina
<b>Trazione integrale</b>	Non disponibile





# SF 310 / 370



## CARATTERISTICHE

I modelli SF310 e SF370 con piatto sporgente sono rasaerba robusti che utilizzano il telaio del trattore. Con la scelta del motore sia di 23kw (30hp) che di 27kw (36hp), questi rasaerba garantiscono un servizio sicuro e affidabile su un terreno difficile, con l'operatore comodamente seduto nell'ampia piattaforma. Queste caratteristiche permettono di svolgere un grande volume di lavoro per lunghi periodi di tempo.

- Scelta dello scarico laterale o posteriore
- Ampia scelta delle larghezze di taglio da 1.52m (60"), 1.60m (63") o 1.8m (72") per ogni esigenza
- Trazione integrale permanente e cruise control di serie
- Motore Diesel da 23kw (30hp) or 27kw (36hp) che fornisce prestazioni eccellenti e alta velocità.
- Massima produttività unita ad una qualità di taglio eccellente

	SF310	SF370
<b>Potenza</b>	23kw (30hp)	27kw (36hp)
<b>Trasmissione</b>	Idrostatica , Zero Turn	Idrostatica , Zero Turn
<b>Larghezza di taglio</b>	1.52m (60")	1.60m (63")
<b>Tipo di scarico</b>	Raccolta / Post. / Later. / Mulch / Trincia	Raccolta / Post. / Later. / Mulch / Trincia
<b>Scarico rialzato</b>	Non disponibile	Non disponibile
<b>Trazione integrale</b>	Non disponibile	Non disponibile



[www.iseki.it](http://www.iseki.it)

# ISEKI

# Accessori



## **Aspiratore con raccolta**

E' disponibile una intera gamma di raccolta (nella fig. il mod. SF310/37).



## **Piatto ventrale**

**Disponibile in:** 1.21m (48"), 1.37m (54"), 1.52m (60") & 1.80m (72") con scarico laterale o posteriore. Disponibile anche il piatto da 1.37m (54") con taglio mulching (NOTA: non tutti i piatti sono disponibili per tutti i modelli. Per un particolare tipo, richiedere informazioni).



## **Pala da neve (per TXG237)**

**Disponibile per larghezze da:** 1.05m - 1.85m.  
Con azionamento manuale o idraulico.

## **Disponibili anche:**

**Cabina**

**Kit Mulching**

**Kit Deflettore**

**Kit Luci per traffico stradale**

**Gancio corto e lungo**

**Kit cinture**

**Kit PTO frontale**

**Trincia** (solo per SF310/370)

**Scopa frontale** (solo per TXG237)



I rasaerba professionali ed i trattori compatti ISEKI sono distribuiti in Italia dalla Barbieri Srl che si avvale di una rete capillare di concessionari su tutta la penisola e nelle isole. Ai clienti Iseki, viene garantito un servizio ricambi tempestivo, un pieno supporto tecnico per la pre ed il post vendita ed una alta qualità del servizio. Il servizio post vendita è il cuore del prodotto ISEKI.

Per ogni ulteriore informazione, contattare:

**BARBIERI SRL**

Via Seccalegno,23

36040 SOSSANO (VI)

Telefono: +39 0444 885 722

mail: [info@iseki.it](mailto:info@iseki.it)

[www.iseki.it](http://www.iseki.it)



 **ISEKI**  
PROPONE SOLUZIONI

[www.iseki.it](http://www.iseki.it)





---

**Per il concessionario più vicino a te, consulta  
[www.iseki.it](http://www.iseki.it) o telefona al 0444 885 722**